



LOMAC
DAL 1960
UN PRODOTTO ITALIANO

Catalogo 2011 - 2012



Experience
Design a 360°
Technology
Know how

An Italian product
par excellence



For more than 50 years Lomac has been an exemplary success in Italian manufacturing. Today, buying a Lomac product means finding the security of certified production processes carried out all over Italy, top-of-the-line materials, and pure Italian design. An Italian product like Lomac is first and foremost a guarantee of quality and reliability.



1961



LOMAC



Un prodotto Italiano
per eccellenza

LOMAC
DAL 1960
UN PRODOTTO ITALIANO

Da ormai più di cinquant'anni Lomac rappresenta una realtà produttiva italiana di esemplare successo.

Acquistare oggi un prodotto Lomac vuol dire trovare la sicurezza di processi produttivi certificati che avvengono tutti in Italia, materiali di prima scelta e puro design italiano.

Un prodotto italiano, come Lomac è prima di tutto una garanzia di qualità ed affidabilità.



SERIE IN **1100 efb 1100**

In estetica, in funzionalità, in prestigio e in navigazione: in tutti questi campi la serie In è imbattibile a livello mondiale. Questa serie di compositi, la top della produzione Lomac offre anche la scelta più completa, In anche nell'offerta.



1100 IN



1100 IN





1100 IN efb



1100 IN efb



1100 IN efb

SERIE IN 1000 850 790

In terms of aesthetics, function, prestige and navigation: the In series is unbeatable worldwide. This series of composites, the top of the Lomac line, also offers the most complete selection.

1000 IN



1000 IN





850 IN



790 IN



850 IN



790 IN



790 IN

LOMAC

SERIE IN [760 675 660 600 560 540 510](tel:760675660560540510)



760 IN



660 IN



760 IN



660 IN

675 IN



675 IN



560 IN



600 IN



540 IN



SERIE OK 580 520 500 460

Comodi e funzionali: ciascun modello della serie Ok si fa scegliere per la versatilità, per la carena ad alto rendimento che aumenta le prestazioni e per il comfort degli spazi ben sfruttati, dai prendisole ai capienti gavoni.



580 OK



580 OK



520 OK



520 OK

Comfortable and functional: each model in the OK series is chosen for its versatility, for its high-performance hull, and for the comfort of its well-designed spaces, from the sun decks to the spacious peaks.



500 OK



500 OK



460 OK



460 OK

SERIE OPEN **430 400 GL 400 350**

Open per lasciare l'utente finale libero di godere del grande spazio a bordo e di corredarlo e riempirlo a suo piacimento. In tutti e quattro i modelli sono montate le carene Lomac ad alto rendimento, famose per offrire comfort e prestazioni.



430 OPEN



400 OPEN



430 OPEN



400 OPEN

“Open” in order to leave end users free to enjoy the wide-open spaces on board and to furnish and fill it up as they like. All four models feature the high-performance Lomac hull, renowned for its comfort and performance.



400 GL OPEN



350 OPEN




350 OPEN

SERIE CLUB **1000 950efb 950**

Robusti ed affidabili, i modelli della serie Club sono i modelli professionali, pensati e realizzati per garantire a chi naviga per lavoro il massimo della affidabilità e delle prestazioni. Anche la scelta di materiali in questa serie è stata guidata dalla necessità di sottostare ad un intenso lavoro quotidiano e di poter durare nel tempo anche in condizioni di grande usura.



1000 CLUB



1000 CLUB






950 CLUB

950 CLUB



950 CLUB



950 CLUB



950 CLUB efb




950 CLUB efb

SERIE CLUB *850 760 efb 760*

Sturdy and reliable, the models of the Club series are professional models, designed and manufactured to ensure the utmost reliability and performance. Even the choice of materials for this series was guided by the need to stand up to intense daily work and to be able to last over time even under heavy-use conditions.



850 CLUB




850 CLUB




760 CLUB



760 CLUB efb



760 CLUB



760 CLUB



760 CLUB

SERIE CLUB [660 600 580 540 500 460 430 400](tel:660600580540500460430400)



660 CLUB



580 CLUB



600 CLUB



660 CLUB



600 CLUB



540 CLUB



500 CLUB



460 CLUB



430 CLUB



400 CLUB

SERIE TENDER

400LX 350LX 300LX 270LX 245LX 225LX 300 270 245 225

RIB

Anche nei più piccoli della gamma si ritrovano tutte le caratteristiche di progettazione e di comfort della produzione Lomac. Nati per essere di supporto alle imbarcazioni da diporto si dimostrano ideali anche per scoprire il piccolo diporto costiero o le acque interne.



400 TENDER LX



300 TENDER LX



350 TENDER LX



270 TENDER LX



245 TENDER LX



245 TENDER



300 TENDER



225 TENDER LX



225 TENDER



270 TENDER

SERIE TENDER ROLL-UP

285 SAIL 250 SAIL 240 GLASS 220 GLASS 200 GLASS 200

Even the smallest models in this line feature all the design and comfort characteristics that Lomac is known for. Designed to be used as support for pleasure boats, they are also ideal for discovering little gems along the coast or on inland waters.



285 SAIL

250 SAIL

240

220



240 GLASS



220 GLASS



200 GLASS



200

SERIE IN

760 790 850 1000 1100 1100efb

Series IN	760	790	850	1000	1100	1100 efb
Lunghezza fuori tutto m. / Overall length m.	7.48 / 7.68	7.93	8.08	9.99 / 10.28	10.40	10.40
Longueur hors tout m. / Eslora exterior total en m						
Larghezza fuori tutto m. / Overall width m.	3.04	3.06	3.30	3.50	3.50	3.50
Largeur hors tout m. / Manga exterior total en m						
Dimensioni abitacolo cm. / Inside size cm.	178 x 620	178 x 620	197 x 682	212 x 895	212 x 895	212 x 895
Dimensions habitacle cm. / Dimensiones del habitáculo en cm						
Peso a vuoto kg. / Weight kg.	1154	1200	1900	2550	3400	3200
Poids à vide kg. / Peso en vacío en Kg						
Tubolari / Tubes	neoprene taglio classico / classic style / néoprène coupe classique / neopreno corte clásico					
Flotteurs / Flotadores						
N° Camere d'aria / N° of air chambers	5	5	6	6	6	6
Compartiments étanches / N° de cámaras de aire						
Diametro dei tubolari cm. / Diameter of tubes cm.	55	55	60	68	66	66
Diametre des flotteurs cm. / Diámetro de los flotadores en cm						
Press. gonfiaggio bar (atm) / Working press. bar	0.18	0.18	0.18	0.18	0.20	0.20
Pression de gonflage (atm) / Presión de hinchado en bar (atm)						
Carena / Hull	twinsell	twinsell	twinsell	twinsell	twinsell	twinsell
Carène / Carena						
Portata persone / Person capacity	24	24	20	20	22	22
Personnes autorisées / Número de pasajeros						
Potenza max appl. Hp / Testing power max Hp	250	300	450	2 x 300	2 x 350	2 x 350
Puissance applicable Hp / Potencia máx aplicable en Hp						
Potenza consigliata Hp / Suggested power Hp	200	200	2 x 150	2 x 225	2 x 300	2 x 350
Puissance conseillée Hp / Potencia recomendada en Hp						
Categoria di progettazione / Type approval design category	B	B	B	B	B	B
Catégorie de conception CE / Categoría de proyecto CE						
Altezza specchio di poppa per motori a gambo / Transom height	mm. 762	mm. 635	2 x mm. 635	2 x mm. 635	2 x mm. 635	2 x mm. 635
Hauteur tableau arrière / Altura del espejo de popa						

SERIE CLUB

760 760efb 850 950 950efb 1000

Series CLUB	760	760 efb	850	950	950 efb	1000
Lunghezza fuori tutto m. / Overall length m.	7.68	7.60	7.98	9.50	9.50	10.25
Longueur hors tout m. / Eslora exterior total en m						
Larghezza fuori tutto m. / Overall width m.	3.04	3.04	3.30	3.30	3.30	3.50
Largeur hors tout m. / Manga exterior total en m						
Dimensioni abitacolo cm. / Inside size cm.	178 x 645	178 x 645	—	200 x 780	200 x 780	212 x 895
Dimensions habitacle cm. / Dimensiones del habitáculo en cm						
Peso a vuoto kg. / Weight kg.	900	1500	1400	1050	1300	2100
Poids à vide kg. / Peso en vacío en Kg						
Tubolari / Tubes	neoprene taglio classico / classic style / néoprène coupe classique / neopreno corte clásico					
Flotteurs / Flotadores						
N° Camere d'aria / N° of air chambers	5	5	6	6	6	6
Compartiments étanches / N° de cámaras de aire						
Diametro dei tubolari cm. / Diameter of tubes cm.	66	66	66	65	65	66
Diametre des flotteurs cm. / Diámetro de los flotadores en cm						
Press. gonfiaggio bar (atm) / Working press. bar	0.18	0.18	0.20	0.18	0.18	0.18
Pression de gonflage (atm) / Presión de hinchado en bar (atm)						
Carena / Hull	monoshell	monoshell	monoshell	twinsell	monoshell	monoshell
Carène / Carena						
Portata persone / Person capacity	24	24	C 26 - B 20	C 26 - B 20	C 26 - B 20	C 32 - B 20
Personnes autorisées / Número de pasajeros						
Potenza max appl. Hp / Testing power max Hp	300	300	450	600	600	700
Puissance applicable Hp / Potencia máx aplicable en Hp						
Potenza consigliata Hp / Suggested power Hp	200	200	2 x 150 / 1 x 350	2 x 200	250	2 x 300
Puissance conseillée Hp / Potencia recomendada en Hp						
Categoria di progettazione / Type approval design category	C-B	C-B	C-B	C-B	C-B	C-B
Catégorie de conception CE / Categoría de proyecto CE						
Altezza specchio di poppa per motori a gambo / Transom height	mm 762	—	1 x mm 762 2 x mm 635	2 x mm 635	—	2 x mm 635
Hauteur tableau arrière / Altura del espejo de popa						



Richiedete sempre ricambi ed accessori originali LOMAC.
LOMAC si riserva il diritto di modificare senza preavviso
le caratteristiche dei modelli.
LOMAC rende noto che sui dati relativi a pesi e misure
si può verificare una variazione del $\pm 3\%$.

*Always ask for original LOMAC Nautical spare parts
and accessories.
LOMAC reserves the right to change the characteristics
of the models without notice.
LOMAC advises that for the figures relative to weights
and measures there could be a variation of $\pm 3\%$.*

LOMAC
SINCE 1960
MADE IN ITALY

LOMAC NAUTICA S.R.L.
Via B. Buozzi, 26
20097 San Donato Milanese
MILANO - ITALY
Tel. +39 02 51800538
Fax +39 02 51800531
lomac@lomac.it - www.lomac.it

ADRENALINA^{9.5}
www.lomac-adrenalina.it

